

RUUKKI LP™ ZEMPROFILA JUMTA SKRŪVES – AUGSTĀKĀM IZMANTOŠANAS PRASĪBĀM



RUUKKI LP™ ZEMPROFILA SKRŪVES

RUUKKI
Building your tomorrow.


RUUKKI LP™ ZEMPROFILA SKRŪVES NOSAKA JAUNUS STANDARTUS METĀLA LOKŠŅU STIPRINĀŠANAI

Ruukki vienmēr ir bijis soli priekšā, ja runa iet par inovatīvu domāšanu attiecībā uz produktu vispārējo kvalitāti. Gala rezultāts ir atkarīgs no mūsu izmantotajām mazajām individuālajām komponentēm. Ruukki jaunās LP™ zemprofila dizaina skrūves piemērotas gan lokšņu stiprināšanai savā starpā, gan stiprināšanai pie latām. Tās piešķir ēkai vienreizēji skaistu noslēdzošo niansi.

Pilnīga aizsardzība ar ZYTEC™ M

Pievērst uzmanību tikai un vienīgi skrūves galviņas aizsardzībai nav pareizi jau pašos pamatos. Visa Ruukki LP™ zemprofila skrūve ir apstrādāta ar ZYTEC M virsmas pārklājumu. Papildus tam, skrūves galviņa, blīvējums un daži milimetri zem galviņas ir ar pulverveida pārklājumu papildus aizsardzībai.

Viss risinājums ir pārbaudīts un atzīts par piemērotu C1-C3 videi saskaņā ar EN ISO 12944-2.



Qualicoat apstiprinātais pulverveida pārklājums dod papildus aizsardzību galviņai, blīvējumam un skrūves daļai zem galviņas.

ZYTEC M pārklāj visu skrūvi un sastāv no:

- Īpaša virsējā pārklājuma
- Pasivācijas slāņa
- Cinka pamata slāņa



LP™ = Zema profila

Ruukki LP™ zemprofila dizaina skrūves ir ievērojami zemākas un mazāk redzamas jumta un uz fasādes salīdzinājumā ar parastajām skrūvēm ar seškanšu uzgriežņa galvīnu.



Unikāla forma

Zemā un nogludinātā forma ļauj netīrumiem, lapām un ūdenim aizplūst garām un tālāk nost no jumta

Unikāls un efektīvs skrūvju magnētiskais turētājs




Tikko kā izstrādātais magnētiskais skrūvju turētājs ir īpaši izstrādāts Ruukki LP™ zemprofila skrūvēm. Tas nodrošina, ka skrūve montāžas laikā atradīsies savā vietā – arī gadījumos, kad strādājat grūti aizsniēdamā vietā vai neparocīgā stāvoklī.

Visos Ruukki piegādātajos LP™ zemprofila iepakojumos ir atbilstošs skrūvgrieža uzgalis, kā arī pārdošanā ir pieejams magnētiskais turētājs ar papildus pieciem atsevišķiem uzgaļiem.



Atšķirībā no parastajām skrūvēm Ruukki LP™ zemprofila dizaina skrūvju blīvējums strādā pat tad, ja skrūve ieskrūvēta neprecīzi!



Unikālais skrūves un blīvējuma dizains pieļauj ieskrūvēšanas slīpuma novirzes, nezaudējot blīvēšanas īpašības.



Skrūves īpašie parametri nodrošina ātru un drošu, līdz pat 1,25 mm biezu, divu tērauda lokšņu caururbšanu.



Pielietojums

Ruukki LP™ zemprofila dizaina skrūves var tikt izmantotas profilētu tērauda lokšņu stiprināšanai pie koka latām, kā arī tērauda latām un kopturiem. Tās ir piemērotas arī lokšņu sastiprināšanai savā starpā.




Testētas un sertificētas

Ruukki LP™ zemprofila dizaina skrūves ir pilnībā pārbaudītas un sertificētas dabīgos apstākļos.



Visa procesa laikā – no izejmateriālu pārbaudes līdz reālam produktam – tiek nodrošināta augstākā līmeņa kvalitātes kontrole. Skrūvēm ir CE un ETA sertifikāti, un tās ir saņēmušas arī tehnisko apstiprinājumu no slavenā Zviedrijas SP Tehniskās pētniecības institūta par ilgtspējību, izmantojot tās C1-C3 vidēs saskaņā ar EN ISO 12994-2.

Pieejamās standarta krāsas Tehniskais raksturojums



Tumši pelēka RR23

Melna RR33

Sarkana RR29




Dakstiņu sarkana RR750

Dark brown RR32



Garums (L)	28 mm
Galviņa	Zema profila galviņa (LP™) ar 20 padziļinājumu
Materiāls	Rūdīts tērauds (C1018 / C1022)
Skrūvēšanas kapacitāte	Maks. 2 x 1,25 mm (tērauds 280GD)
Starplika	LP™ formas, Ø 14mm, alumīnija starplika ar augstas kvalitātes EPDM blīvi
Virsmas apstrāde	ZYTEC™ M
Korozijas kategorija	C ₃



Mēs strādājam ar investoriem un attīstītājiem, kuri redz iespējas. Mēs palīdzam projektētājiem un būvniekiem piepildīt viņu ieceres. Mēs esam cilvēkiem, kuri atdzīvina ēkas un mājas.

Šī publikācija ir precīza tik tālu, cik sniedzas mūsu zināšanas un izpratne. Lai arī ir veikts viss iespējamais, lai nodrošinātu precizitāti, uzņēmums neuzņemas nekādu atbildību par iespējamām kļūdām vai nepilnībām, vai jebkādiem tiešiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies kļūdas vai neuzmanības rezultātā. Mēs paturam tiesības veikt izmaiņas. Vienmēr izmantojiet oriģinālo standartu precīzai salīdzināšanai. Jaunākās tehniskās informācijas saņemšanai, lūdzu, apmeklējiet www.ruukki.com

RUUKKI

SIA "Ruukki Latvija", Dēju iela 4, Rīga, LV-1004, tālr.: +371 67044900, www.ruukki.lv

Copyright© 2016 Ruukki Construction. Visas tiesības aizsargātas. Ruukki un Ruukki produktu nosaukumi ir SSAB meitas uzņēmuma Rautaruukki Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.